LD Flue CX-reeks · Toebehoren

Zwarte UV-bestendige PP-flexibel · Accessoires · Accessories · overzicht met artikelnummers

CX-reeks

NL · FR · EN

Aansluiten en ondersteunen · Raccorder et supporter · Connect and support



Aansluitset (boven mof, onder spie)

Kit de raccordement · Connection set

2 koppelstukken + 2 EPDM-dichtingen

maattekening blad 3

CXZAAC06 · 08 · 10
Ø60 · Ø80 · Ø100



Koppelstuk flex naar star, boven (mof)

Raccord flexible/rigide · Flex-to-rigid coupling

bovenste deel van de aansluitset

maattekening blad 3

CXZAC06 · 08
Ø60 · Ø80



Koppelstuk star naar flex, onder (spie)

Raccord rigide/flexible · Rigid-to-flex coupling

onderste deel van de aansluitset

maattekening blad 3

CXZA06 · 08
Ø60 · Ø80



Aansluitmof met flens (boven)

Manchon à bride · Flanged sleeve

op vlakke plaat; EPDM- en neopreendichting

maattekening blad 4

CXZACF06 · 08
Ø60 · Ø80



Afstandhouder

Entretoise · Spacer

set van 5

maattekening blad 4

CXAH06 · 08 · 10
Ø60 · Ø80 · Ø100



Verstelbare steunbocht 87°

Coude support 87° réglable · Adjustable 87° support bend

zwart, UV-bestendig

CXZBBS06 · 08 · 10
Ø60 · Ø80 · Ø100



Steunbocht 87° + galva steunijzer

Coude support 87° + rail galva · 87° bend + galvanised rail

wit

CXBBSG08
Ø80



Steunbocht 87° met verloop + galva steunijzer

Coude support avec réduction · Support bend with reducer

wit

CXBBSV0806
mof Ø80 · spie Ø60



Muurplaat met korte steunbocht 87°

Plaque murale, coude court · Wall plate, short bend

wit

CXZBBSK06 · 08
Ø60 · Ø80



Muurplaat korte steunbocht 87°, verloop naar Ø60

Plaque murale avec réduction · Wall plate with reducer

wit

CXZBBSK0806
Ø80 → Ø60



Muurplaat concentrisch met vloei steunbocht 70°

Plaque murale concentrique · Concentric wall plate

plaat 330 × 233 (Ø60)

maattekening blad 5

CXZBBSMP06 · 08
60/100 · 80/125



Muurplaat 60/100 met vloei steunbocht 70° Ø80/60

Plaque murale 60/100 · Wall plate 60/100

wit

CXZBBSMP0806
60/100 → Ø80/60



Ontkoppel- / trekbeveiliging (klemband)

Sécurité anti-déboîtement · Pull-out protection

wit

CXKB08
Ø80



Trekbeveiliging inox

Sécurité de traction inox · Stainless pull-out protection

inox

CXLB06 · 08 · 10
Ø60 · Ø80 · Ø100



Dichting voor flexibel

Joint pour flexible · Flexible liner seal

zwart

CXSEAL06 · 08 · 10
Ø60 · Ø80 · Ø100

LD Flue CX-reeks · Toebehoren

Zwarte UV-bestendige PP-flexibel · Accessoires · Accessories · overzicht met artikelnummers

CX-reeks

NL · FR · EN

Uitmonden en monteren · Sortie et montage · Terminate and install

Grote uitmonding / dakkap
Grand chapeau · Large chimney cap



basisplaat 35 × 35 cm, UV-bestendig

CXZK06 · 08 · 10
Ø60 · Ø80 · Ø100

Kleine schoorsteenkap
Petit chapeau · Small chimney cap



basisplaat 30 × 30 cm, UV-bestendig

CXKG08
Ø80

Dubbele schoorsteenkap
Chapeau double · Double chimney cap



H 34,5 · plaat 35 × 47,5 · h.o.h. 12,5 cm

CXDKG08
2 × Ø80

Driedubbele schoorsteenkap
Chapeau triple · Triple chimney cap



H 21 · plaat 30 × 55 · h.o.h. 12,5 cm

CXDKG083
3 × Ø80

Multikap ALU, 1 tot 5 aansluitingen
Multi-chapeau alu · Aluminium multi-cap



260 × 460, met luchttoevoer

MKCX506a · MKCX508a
Ø60 · Ø80

Grespotkap met flexkoppeling
Chapeau pour boisseau en grès · Clay-pot cap



CXGRESG0608
Ø80 en Ø60

Dakdoorvoer 80/125 met aansluiting zwarte flex
Traversée de toit · Roof terminal



UV-bestendig

CXDVC0806
80/125 · flex Ø80 en Ø60

T-uitmonding onder deksteen
Terminal en T sous dalle · T-terminal under slab



L 500 · H 186 mm

maattekening blad 5

CXUIT08
Ø80

Verlengset 2 × 0,25 m voor T-uitmonding
Rallonge 2 × 0,25 m · Extension set 2 × 0.25 m



CXVT08
Ø80

Neuskegel (trekhulp) met koord 15 m
Cône de tirage, corde 15 m · Pulling cone, 15 m rope



cxcone06 · 08 · CXCONE10
Ø60 · Ø80 · Ø100

Afkortmes voor flexibel
Coupe-tube · Liner cutter



CXCUT06 · CXCUT10
Ø60/80 · Ø100/110

Montagekit grote kap
Kit de montage grand chapeau · Mounting kit large cap



kap 35 × 35, koppelstukken, montagekruis, steunbocht

CXZ1KIT06 · 08 · 10
Ø60 · Ø80 · Ø100

Montagekit kleine kap
Kit de montage petit chapeau · Mounting kit small cap



kap 30 × 30, koppelstukken, steunbocht

CXZ2KIT08
Ø80

Kit rol 50 m + 5 schouwkits
Kit rouleau 50 m + 5 kits · 50 m coil + 5 kits



grote (GR) of kleine kap


CXKITZ5006 · 5008 · 5008GR
Ø60 · Ø80

CX-reeks · Aansluitset

Ø60 · Ø80 · Ø100 · Kit de raccordement · Connection set · plans cotés · drawings

Ø60 · aansluitset met koppelstuk boven en onder


CXZAAC06 · CXZAC06 · CXZA06



Pos.	DRAWING/CODE	DESCRIPTION	Qty	MATERIAL
4	PN1178000	Ø60 ADAPTOR M-F	1	POLYPROPYLENE
3	GGN06004	Ø60 LIP SEAL	2	PEROXIDIC EPDM
2	PN1179000	Ø60 ADAPTOR W-W	1	POLYPROPYLENE
1	MGN06022.A	LIP SEAL Ø60	1	PEROXIDIC EPDM

Ø80 · aansluitset met koppelstuk boven en onder


CXZAAC08 · CXZAC08 · CXZA08



Pos.	DRAWING/CODE	DESCRIPTION	Qty	MATERIAL
4	GGN08011	Ø80 LIP SEAL	2	PEROXIDIC EPDM
3	MGN08019	LIP SEAL Ø80	1	PEROXIDIC EPDM
2	PN1251000	Ø80 ADAPTOR W-W	1	POLYPROPYLENE
1	PN1250000	Ø80 ADAPTOR M-F	1	POLYPROPYLENE

Ø100 · aansluitset met koppelstuk boven en onder

CXZAAC10




Pos.	DRAWING/CODE	DESCRIPTION	Qty	MATERIAL
4	PN1300000	Ø100 ADAPTOR M-F	1	POLYPROPYLENE
3	GGN10005.01	Ø100 LIP SEAL	2	PEROXIDIC EPDM
2	PN1301000	Ø100 ADAPTOR W-W	1	POLYPROPYLENE
1	MGN10009	LIP SEAL Ø100	1	PEROXIDIC EPDM

CX-reeks · Aansluitmof met flens

Ø60 · Ø80 · Manchon à bride · Flanged sleeve · en afstandhouder · entretoise · spacer

Ø60 · aansluitmof met flens Ø105, 4 gaten Ø4,5 op Ø91


CXZACF06



Pos.	DRAWING/CODE	DESCRIPTION	Qty	MATERIAL
4	GGN06004	LIP SEAL Ø60	1	PEROXIDIC EPDM
3	MGN06022.A	LIP SEAL Ø60	1	PEROXIDIC EPDM
2	PN2525000	ADAPTER F-F	1	-
1	GNE08002	LIP SEAL	1	NEOPRENE

Ø80 · aansluitmof met flens Ø128, 4 gaten Ø5,2 op Ø112


CXZACF08



Pos.	DRAWING/CODE	DESCRIPTION	Qty	MATERIAL
4	GGN08011	LIP SEAL Ø80	1	PEROXIDIC EPDM
3	PN2526000	ADAPTER F-F	1	-
2	MGN08019	LIP SEAL Ø80	1	PEROXIDIC EPDM
1	GNE10001	LIP SEAL	1	BLACK NEOPRENE

Afstandhouder · Entretoise · Spacer · set van 5

CXAH06 · CXAH08 · CXAH10



CX-reeks · Muurplaat en T-uitmonding


Plaque murale et terminal en T · Wall plate and T-terminal · plans cotés · drawings

CX-reeks

NL · FR · EN

Muurplaat concentrisch met vloei steunbocht 70° · Ø60/100 · plaat 330 × 233


CXZBBSMP06



Pos.	DRAWING/CODE	DESCRIPTION	Qty	MATERIAL
6	VTSZ4845	SCREW Ø4,8x45	6	ZINC STEEL
5	TSFE0840	PLUG S8x40	6	NYLON
4	PB1510000	Ø60 ADAPTOR M-F	1	-
3	GGN06004	Ø60 LIP SEAL	1	PEROXIDIC EPDM
2	PB1519B00	PLATE FOR CHIMNEY Ø60/100	1	POLYPROPYLENE
1	PB1519A00	PLATE FOR CHIMNEY Ø60/100	1	POLYPROPYLENE

T-uitmonding onder deksteen · Ø80 · L 500 · H 186

CXUIT08



Pos.	DRAWING/CODE	DESCRIPTION	Qty	MATERIAL
3	GGN08011	Ø60 LIP SEAL	1	PEROXIDIC EPDM
2	L0068000	GRILLE Ø80	2	INOX
1	PTA11399-A	T ADAPTOR Ø80	1	-