DE GROOTHANDEL
MET KENNIS — SINDS 2010



PRODUCTCATALOGUS & PRIJSLIJST · EDITIE 2026

Statische zuigers

Bovendakse schouwafwerking in beton — Superior, met deksel en compact.

Aspirateurs statiques · Static chimney cowls — NL · FR · EN

PRIJZEN VANAF 01.06.2026 | EXCL. BTW | 34 ARTIKELEN

VENTICHIM BV · VIERSELBAAN 36 · B-2240 ZANDHOVEN

INHOUD · SOMMAIRE · CONTENTS

In deze catalogus

1 Ventichim — de groothandel met kennis 03

2 Toepassing & productbeschrijving 04

3 Het gamma — drie uitvoeringen 05

4 Werkingsprincipe 06

5 Maatbepaling & keuzehulp 07

6 **Statische zuiger Superior** — beschrijving en prijzen 08–11

7 **Statische zuiger met deksel** — beschrijving en prijzen 12–14

8 Compacte zuigers 26 · 41 · 44 · 57 15

9 Plaatsing & montage 16

10 Toepassing in de praktijk 17

11 Bestellen & voorwaarden 18

12 Artikelindex — alle artikelnummers 19

ZO LEEST U DE PRIJSTABELLEN · COMMENT LIRE LES TABLEAUX · HOW TO READ THE TABLES

Schets — bovenaanzicht van de zuiger, indicatief

Type — korte typeaanduiding, bv. 1D

Buitenmaat — dimensions extérieures / external, in cm

Korting / Netto — vul uw afgesproken conditie in

Code — volledige Schiedel-bestelcode, bv. 1D 15 15

Binnenmaat — dimensions intérieures / internal, in cm

Artikel — Ventichim-artikelnummer voor uw bestelling


De groothandel met kennis

Ventichim is groothandel en importeur van rookgasafvoer, ventilatie, bevestiging en onderhoudsmateriaal. Wij zijn volledig gericht op de professionele markt: installateurs, dakwerkers, kachelplaatsers, schoorsteenvegers en bouwbedrijven. Vakkennis en ondersteuning zijn onze grootste troef.

Deze catalogus bundelt het volledige gamma statische zuigers in beton, met de verkoopprijzen die geldig zijn vanaf 1 juni 2026. Voor maatwerk, adjacente kanalen of niet-courante afmetingen kunt u ons technisch bureel raadplegen.

FR · Ventichim est grossiste et importateur de systèmes d'évacuation des gaz de combustion, de ventilation et de fixation. Nous nous adressons exclusivement aux professionnels. Ce catalogue reprend la gamme complète d'aspirateurs statiques en béton, avec les prix valables à partir du 1er juin 2026.

EN · Ventichim is a wholesaler and importer of flue-gas, ventilation and fastening systems, serving professionals only. This catalogue covers the full range of concrete static chimney cowls, with prices valid from 1 June 2026.



Doorsnede schouwafwerking · Coupe · Cross-section

2010	20+	34	3
Sinds Depuis · Since	Jaar ervaring Ans · Years	Artikelen Articles · Items	Uitvoeringen Versions · Ranges

TECHNISCH BUREEL · BUREAU TECHNIQUE · TECHNICAL DESK

Twijfelt u over de juiste maat of uitvoering? Bezorg ons de kanaalafmetingen en het aantal kanalen — wij bepalen de correcte zuiger.

T +32 (0)3 349 71 30
info@ventichim.be

Elke schouw, perfect bekroond

Elke schouw wordt bekroond met een **terugslagwerende statische zuiger**. De zuigers van het type Superior zijn zo ontwikkeld dat ze regen, stijg-, zij- én valwinden zo veel mogelijk afleiden — voor een gelijkmatige, betrouwbare trek bij elke windrichting, zonder bewegende delen en zonder onderhoud.

FR · Chaque cheminée est surmontée d'un aspirateur statique anti-retour. Les aspirateurs Superior détournent au mieux la pluie ainsi que les vents ascendants, latéraux et descendants.

EN · Each chimney is crowned with a backflow-preventing static cowl. The Superior cowls deflect rain and rising, lateral and downward winds for a steady draught.

3+1	360 °	1 / 1	0
Ringen + kroon 3 bagues + 1 couronne	**Terugslagwerend** Anti-retour · backflow-proof	**Eén zuiger per kanaal** Un aspirateur par conduit	**Onderhoud** Sans entretien · maintenance-free



Statische zuigers Superior op een gemetselde schouw · Aspirateurs Superior en place · Superior cowls installed

MATERIAAL

Beton, natuurgrijs

Béton gris naturel · natural grey concrete

IN DE KROON

Vogelgaas & verspreider

Treillis & diffuseur · mesh & diffuser

LEVERING

Franco vanaf 200 euro netto

Départ usine · ex works

Drie uitvoeringen, één systeem

Alle drie de uitvoeringen zijn onderling combineerbaar op eenzelfde schouw en beschikbaar met rechte zijden voor kanalen die naast elkaar liggen.



01 9 + 8 + 4 MATEN

Statische zuiger Superior

Open kroon met vogelgaas en verspreider. · Aspirateur Superior · Superior static cowl



02 4 + 4 + 1 MATEN

Statische zuiger met deksel

Deksel tegen regeninslag. · Aspirateur avec couvercle · Cowl with cover



03 4 MATEN

Compacte zuigers

Type 26 · 41 · 44 · 57, op gestorte basisplaat. · Aspirateurs compacts · Compact cowls

Beschikbare zijafwerkingen · faces verticales · vertical faces

ZIJAFWERKING	WANNEER	SUPERIOR	MET DEKSEL
Geen rechte zijden	Vrijstaand kanaal	9 maten	—
1 lange rechte zijde	Kanaal in een rij	8 maten	—
2 lange rechte zijden	Kanaal tussen twee andere	4 maten	—
1 of 2 korte rechte zijden	Kanalen kop aan kop	—	4 + 4 maten
2 aanliggende rechte zijden	Hoekkanaal	—	1 maat

Werkingsprincipe

De zuiger werkt zonder bewegende delen. De geprofileerde ringen en de kroon zetten elke windrichting om in onderdruk boven de kanaalmond. Zo blijft de trek stabiel en wordt terugslag in het kanaal voorkomen.

STIJGWIND · VENT ASCENDANT

Wind die langs het dakvlak omhoog stroomt, wordt door de onderste ringen naar buiten geleid en versterkt de trek in het kanaal.

ZIJWIND · VENT LATÉRAL

Horizontale wind passeert de ringen langs alle zijden gelijk, waardoor de onderdruk rondom de kanaalmond behouden blijft.

VALWIND · VENT DESCENDANT

Neerwaartse wind — de belangrijkste oorzaak van terugslag — wordt door de kroon en de verspreider afgebogen vóór hij het kanaal bereikt.

REGEN · PLUIE · RAIN

De overlappende ringen breken de regeninslag. Waar volledige afscherming nodig is, kiest u de uitvoering met deksel.

360 °

TERUGSLAGWEREND

Onafhankelijk van de windrichting. Geen bewegende delen, geen onderhoud, geen elektrische voeding. Enkel in de compacte zuiger 44 kan optioneel een hulpventilator worden geplaatst.

Indépendant de la direction du vent, sans pièces mobiles ni entretien. · Independent of wind direction, no moving parts, no maintenance.

Opbouw van een zuiger · composition · build-up

01
Basisring
Sluit aan op de kanaalmond

02
Tussenringen
2 stuks, geprofileerd

03
Kroon of deksel
Open of gesloten uitvoering

04
Vogelgaas + verspreider
Standaard in de kroon

Maatbepaling in vier stappen

1 Meet de binnenmaat van het kanaal

De binnenmaat in de tabel is de vrije doorlaat van het onderliggende kanaal, in cm. Meet altijd de werkelijke mond, niet de buitenkant van de schouw.

2 Bepaal het aantal kanalen

Op elk kanaal komt één aparte zuiger. Een schouw met drie kanalen krijgt dus drie zuigers.

3 Kies de zijafwerking

Liggen de kanalen tegen elkaar, dan hebben de tussenliggende zuigers rechte zijden nodig zodat ze naadloos aansluiten. Vrijstaand kanaal: geen rechte zijden.

4 Kies open kroon of deksel

Open kroon (Superior) voor maximale trek. Deksel waar regeninslag volledig uitgesloten moet worden.

Snelle maattabel · binnenmaat → beschikbare types

BINNENMAAT	SUPERIOR — GEEN RECHTE ZIJDEN	1 LANGE ZIJDE	2 LANGE ZIJDEN	MET DEKSEL	COMPACT
15 × 15	1D	3D	—	9D	—
15 × 20	2F	5F	8F	—	—
20 × 20	1A	3A	6A	—	26
20 × 30	2A	5A	—	4A · 7A	—
20 × 35	—	—	—	4L · 7L	41
20 × 40	2B	5B	8B	4B · 7B	—
20 × 50	2G	5G	8G	4G · 7G	57
25 × 25	1E	3E	—	—	—
30 × 30	1B	3B	—	—	—
32 × 32	—	—	—	—	44
40 × 40	1C	—	—	—	—

Niet-courante maten en meerdere openingen in één deksel: op aanvraag. · Dimensions hors standard sur demande. · Non-standard sizes on request.

Statische zuiger Superior

Aspirateur statique Superior · Superior static cowl





Een zuiger type Superior bestaat uit **3 ringen en 1 kroon**. In de kroon zitten vogelgaas en een verspreider die een optimale trek verzekeren bij elke windrichting. Op elk kanaal wordt een aparte zuiger geplaatst; de afmetingen volgen het onderliggende kanaal.

FR · Pour les conduits adjacents, des aspirateurs à flancs droits sont disponibles. EN · Cowls with straight sides are available for adjacent flues.

- ✓ **Eén zuiger per kanaal · un aspirateur par conduit**
- ✓ **Afmetingen volgen het kanaal · dimensions selon le conduit**
- ✓ **Rechte zijden voor kanalen naast elkaar**
- ✓ **Vogelgaas & verspreider standaard in de kroon**

GEEN RECHTE ZIJDEN
9 maten
Pagina 09

1 LANGE RECHTE ZIJDE
8 maten
Pagina 10

2 LANGE RECHTE ZIJDEN
4 maten
Pagina 11

Statische zuiger Superior

PRIJS PER STUK · EXCL. BTW

Geen rechte zijden · faces non verticales · no vertical faces

SCHETS bovenaanzicht	CODE bestelcode	TYPE	BINNENMAAT cm	BUITENMAAT cm	ARTIKEL Ventichim	PRIJS / ST € excl. btw	KORTING %	NETTO €
	1D 15 15	**1D**	15 × 15	36 × 36	134507	**€ 579,88**		
	2F 15 20	**2F**	15 × 20	36 × 42	134513	**€ 646,30**		
	1A 20 20	**1A**	20 × 20	42 × 42	134503	**€ 646,30**		
	2A 20 30	**2A**	20 × 30	42 × 52	134511	**€ 727,80**		
	2B 20 40	**2B**	20 × 40	42 × 62	134512	**€ 824,90**		
	2G 20 50	**2G**	20 × 50	42 × 72	134514	**€ 940,80**		
	1E 25 25	**1E**	25 × 25	48 × 48	134508	**€ 823,50**		
	1B 30 30	**1B**	30 × 30	52 × 52	134504	**€ 824,90**		
	1C 40 40	**1C**	40 × 40	62 × 62	134505	**€ 956,80**		

BINNENMAAT
Vrije doorlaat van het kanaal · dimensions intérieures · internal

BUITENMAAT
Buitenzijde van de zuiger · dimensions extérieures · external

KORTING / NETTO
Vul uw afgesproken conditie in · votre remise · your discount

SCHETS
Bovenaanzicht, indicatief · vue de dessus · top view



Meerdere kanalen, elk met een eigen zuiger · un aspirateur par conduit · one cowl per flue

Statische zuiger Superior

PRIJS PER STUK · EXCL. BTW

1 lange rechte zijde · 1 face verticale · 1 long vertical face

SCHETS bovenaanzicht	CODE bestelcode	TYPE	BINNENMAAT cm	BUITENMAAT cm	ARTIKEL Ventichim	PRIJS / ST € excl. btw	KORTING %	NETTO €
	3D 15 15	**3D**	15 × 15	30 × 36	134518	**€ 579,90**		
	5F 15 20	**5F**	15 × 20	30 × 42	134527	**€ 646,24**		
	3A 20 20	**3A**	20 × 20	36 × 42	134515	**€ 646,30**		
	5A 20 30	**5A**	20 × 30	36 × 52	134524	**€ 836,10**		
	5B 20 40	**5B**	20 × 40	36 × 62	134525	**€ 821,52**		
	5G 20 50	**5G**	20 × 50	36 × 72	134529	**€ 940,80**		
	3E 25 25	**3E**	25 × 25	42 × 48	134519	**€ 823,50**		
	3B 30 30	**3B**	30 × 30	46 × 52	134516	**€ 824,90**		

WAAROM RECHTE ZIJDEN

Liggen kanalen tegen elkaar, dan zou een ronde zuiger niet sluitend aansluiten. Een zuiger met één lange rechte zijde staat tegen de buurzuiger aan; de buitenmaat is aan die zijde dus kleiner dan bij de vrijstaande uitvoering.

Les conduits adjacents demandent un flanc droit pour un raccord jointif. · Adjacent flues require a straight side for a flush fit.



Klassiek · Classique · Classic



Modern · Moderne · Contemporary

Statische zuiger Superior

PRIJS PER STUK · EXCL. BTW

2 lange rechte zijden · 2 faces verticales · 2 long vertical faces

SCHETS bovenaanzicht	CODE bestelcode	TYPE	BINNENMAAT cm	BUITENMAAT cm	ARTIKEL Ventichim	PRIJS / ST € excl. btw	KORTING %	NETTO €
	8F 15 20	**8F**	15 × 20	24 × 42	134540	**€ 697,50**		
	6A 20 20	**6A**	20 × 20	30 × 42	134531	**€ 646,30**		
	8B 20 40	**8B**	20 × 40	30 × 62	134537	**€ 824,90**		
	8G 20 50	**8G**	20 × 50	30 × 72	134541	**€ 943,90**		

TOEPASSING

Middenkanaal in een rij

Voor een kanaal dat aan beide lange zijden een buurkanaal heeft. Bij een rij van drie kanalen krijgt het middelste kanaal deze uitvoering, de twee buitenste elk één lange rechte zijde.

VOORBEELDSAMENSTELLING

Rij van drie · 20 × 20 cm

Buitenkanaal — 3A	**€ 646,30**
Middenkanaal — 6A	**€ 646,30**
Buitenkanaal — 3A	**€ 646,30**
Totaal excl. btw	**€ 1.938,90**


Andere combinaties van binnenmaat en zijafwerking dan hierboven vermeld: op aanvraag bij ons technisch bureel. Vermeld steeds de binnenmaat van elk kanaal en de onderlinge positie.

Autres combinaisons sur demande. · Other combinations on request.

7 PRODUCT 02 · ASPIRATEUR AVEC COUVERCLE

Statische zuiger met deksel

Aspirateur statique avec couvercle · Static cowl with cover



Ter voorkoming van regeninslag kan een schouw bekroond worden met een zuiger met **deksel in plaats van een open kroon**. Deze uitvoering bestaat uit 3 of 4 ringen en 1 deksel. Ook hier komt op elk kanaal een aparte zuiger.

FR · Pour empêcher la pluie de pénétrer, avec couvercle au lieu d'une couronne ouverte. EN · To prevent rain ingress, with a cover instead of an open crown.

Meerdere openingen in één deksel: op bestelling

- ✓ Volledige afscherming tegen regeninslag
- ✓ Rechte zijden voor kanalen kop aan kop
- ✓ 3 of 4 ringen + 1 deksel
- ✓ Hoekuitvoering met 2 aanliggende rechte zijden

1 KORTE RECHTE ZIJDE	2 KORTE RECHTE ZIJDEN	2 AANLIGGENDE ZIJDEN
4 maten	**4** maten	**1** maat
Pagina 13	Pagina 13	Pagina 14



Uitvoeringen met en zonder deksel zijn combineerbaar op eenzelfde schouw

Statische zuiger met deksel

PRIJS PER STUK · EXCL. BTW

1 korte rechte zijde · 1 face courte verticale · 1 short vertical face

SCHETS bovenaanzicht	CODE bestelcode	TYPE	BINNENMAAT cm	BUITENMAAT cm	ARTIKEL Ventichim	PRIJS / ST € excl. btw	KORTING %	NETTO €
	4A 20 30	**4A**	20 × 30	42 × 46	134520	**€ 727,72**		
	4L 20 35	**4L**	20 × 35	42 × 51	134523	**€ 824,88**		
	4B 20 40	**4B**	20 × 40	42 × 56	134521	**€ 824,88**		
	4G 20 50	**4G**	20 × 50	42 × 66	134522	**€ 940,80**		

2 korte rechte zijden · 2 faces courtes verticales · 2 short vertical faces

SCHETS bovenaanzicht	CODE bestelcode	TYPE	BINNENMAAT cm	BUITENMAAT cm	ARTIKEL Ventichim	PRIJS / ST € excl. btw	KORTING %	NETTO €
	7A 20 30	**7A**	20 × 30	42 × 40	134533	**€ 727,72**		
	7L 20 35	**7L**	20 × 35	42 × 45	134536	**€ 824,88**		
	7B 20 40	**7B**	20 × 40	42 × 50	134534	**€ 824,88**		
	7G 20 50	**7G**	20 × 50	42 × 60	134535	**€ 940,80**		

€ 200

NETTO FRANCO

Vanaf 200 euro netto leveren wij franco. Onder dat bedrag rekenen wij 15 euro transportkosten aan.

Livraison franco à partir de 200 euros net, en dessous 15 euros de frais de transport. · Free delivery from 200 euros net, below that 15 euros shipping.

Statische zuiger met deksel

PRIJS PER STUK · EXCL. BTW

2 aanliggende rechte zijden · 2 faces courtes adjacentes · 2 adjacent short faces

SCHETS bovenaanzicht	CODE bestelcode	TYPE	BINNENMAAT cm	BUITENMAAT cm	ARTIKEL Ventichim	PRIJS / ST € excl. btw	KORTING %	NETTO €
	9D 15 15	**9D**	15 × 15	30 × 30	134543	**€ 579,88**		

Maatwerk & niet-courante maten · sur mesure · bespoke

Afwijkende binnenmaten

Kanaalmaten die niet in de tabellen staan, worden in productie op maat gemaakt. Levertermijn en prijs op aanvraag; reken op een langere doorlooptijd dan de courante maten.

Meerdere openingen in één deksel

Waar meerdere kanalen onder één deksel samenkomen, is een uitvoering met meerdere openingen mogelijk. Steeds op bestelling, met opgave van de onderlinge asafstanden.

Hoekopstellingen

Type 9D is de standaard hoekuitvoering in 15 × 15 cm. Andere hoekmaten op aanvraag.

Wat wij nodig hebben

Binnenmaat per kanaal, aantal kanalen, onderlinge positie en gewenste uitvoering (kroon of deksel). Een foto of schets van de schouwkop volstaat meestal.

AANVRAAG MAATWERK

Stuur uw maten naar info@ventichim.be — u ontvangt een prijs en levertermijn per kerende.

T +32 (0)3 349 71 30

Compacte zuigers

Type 26 · 41 · 44 · 57 — aspirateurs compacts · compact cowls



Compacte statische zuigers, te plaatsen op een **ter plaatse gestorte basisplaat**. Lichter en lager dan de Superior-reeks, voor toepassingen waar bouwhoogte beperkt is. In zuiger 44 kan een hulpventilator worden geplaatst.

FR · Aspirateurs statiques compacts, à placer sur une dalle coulée sur place. Un ventilateur auxiliaire peut être installé dans l'aspirateur 44.
EN · An auxiliary fan can be installed in cowl 44.

Afmetingen en prijzen · dimensions aspirateurs · cowl dimensions

SCHETS zijaanzicht	CODE bestelcode	TYPE	BINNENMAAT cm	BUITENMAAT cm	ARTIKEL Ventichim	PRIJS / ST € excl. btw	KORTING %	NETTO €
	Zuiger 26	**26**	20 × 20	30 × 30	134641	**€ 183,68**		
	Zuiger 41	**41**	20 × 35	30 × 45	134643	**€ 204,68**		
	Zuiger 44	**44**	32 × 32	44 × 44	134644	**€ 295,12**		
	Zuiger 57	**57**	20 × 50	30 × 60	134646	**€ 274,12**		

ONDERGROND

Gestorte basisplaat

Wij raden aan de basisplaat ter plaatse op de werf te storten.

ZUIGER 44

Voorbereid op hulpventilator

Ventilateur auxiliaire possible · auxiliary fan possible

AFWERKING

Beton, natuurgrijs

Identiek aan de Superior-reeks

ADVIES PLAATSING

Wij raden aan de basisplaat ter plaatse op de werf te storten, zodat de plaat exact op de kanaalmond aansluit en er geen valse lucht langs de zuiger wordt aangezogen.

Nous conseillons de couler la dalle de base sur chantier. · We recommend casting the base slab on site.

Plaatsing & montage

Statische zuigers worden droog gestapeld op de afgewerkte schouwkop. De plaatsing gebeurt door de dakwerker of de installateur; er is geen speciaal gereedschap nodig.

1 Schouwkop vlak en zuiver afwerken

De bovenzijde van de schouw moet vlak, draagkrachtig en waterpas zijn. Verwijder losse mortelresten rond de kanaalmond.

2 Basisring plaatsen

Zet de basisring centraal op de kanaalmond, in een volle mortelbed. Controleer of de vrije doorlaat nergens vernauwd wordt.

3 Tussenringen stapelen

Plaats de tussenringen in de juiste richting; de profilering wijst naar buiten. Vul de lagen met een dunne mortelvoeg.

4 Kroon of deksel afwerken

Plaats de kroon met vogelgaas en verspreider, of het deksel. Controleer of het vogelgaas volledig vrij ligt.

5 Kanalen naast elkaar sluitend zetten

Bij rechte zijden sluiten de zuigers tegen elkaar aan. Werk de aansluitvoeg af zodat er geen water tussen de zuigers kan lopen.

Wel doen

- ✓ Eén zuiger per kanaal
- ✓ Vrije doorlaat volledig open houden
- ✓ Basisplaat van compacte zuigers ter plaatse storten

Niet doen

- Twee kanalen onder één standaardzuiger brengen
- Het vogelgaas verwijderen of dichtzetten
- Zuigers scheef of zonder mortelbed stapelen

Volg steeds de geldende plaatsingsvoorschriften en de regels van goed vakmanschap. · Respectez les prescriptions de pose en vigueur. · Always follow the applicable installation rules.

Toepassing in de praktijk

Een statische zuiger past op elk type constructie. De natuurgrijze betonafwerking integreert in zowel klassieke als hedendaagse architectuur.

La finition béton gris naturel s'intègre dans l'architecture classique comme contemporaine. · The natural concrete-grey finish blends into both classic and contemporary architecture.



Klassiek · Classique · Classic



Modern · Moderne · Contemporary



Enkel kanaal · conduit simple · single flue



Rij van kanalen · conduits en rangée · flues in a row

REFERENTIEBEELDEN

Hebt u een gerealiseerd project met onze zuigers? Wij nemen graag beeldmateriaal op in een volgende editie van deze catalogus.

Bestellen & voorwaarden

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn verkoopprijzen per stuk, **exclusief btw**, en gelden **vanaf 01.06.2026**. Prijzen zijn af fabriek. Uw persoonlijke conditie vult u in de kolommen korting en netto in.

Franco levering

Vanaf 200 euro netto leveren wij franco. Onder dat bedrag rekenen wij 15 euro transportkosten aan.

Bestellen

Vermeld per lijn het artikelnummer, de typecode en het aantal. Bestellingen via info@ventichim.be of telefonisch op T +32 (0)3 349 71 30.

Uitsluitend professioneel

Als groothandel en importeur beleveren wij enkel de professionele markt. Particulieren brengen wij graag in contact met een installateur uit hun regio.

VOORWAARDE	NL	FR	EN
Geldigheid	Prijzen geldig vanaf 01.06.2026	Prix valables à partir du 01.06.2026	Prices valid from 01.06.2026
Btw	Alle prijzen exclusief btw	Tous les prix hors TVA	All prices excl. VAT
Levering	Af fabriek	Départ usine	Ex works
Franco	Franco vanaf 200 euro netto, daaronder 15 euro	Franco à partir de 200 euros net, en dessous 15 euros	Free from 200 euros net, below that 15 euros
Maatwerk	Niet-courante maten op aanvraag	Dimensions hors standard sur demande	Non-standard sizes on request

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing: ventichim.be/nl/algemene-voorwaarden. Wijzigingen in prijzen, maten en uitvoeringen voorbehouden.

Artikelindex

Alle 34 artikelen, gesorteerd op Ventichim-artikelnummer.

ARTIKEL	TYPE	REEKS	ZIJAFWERKING	BINNENMAAT	PRIJS / ST	PAG.
134503	**1A**	Superior	geen rechte zijden	20 × 20	**€ 646,30**	09
134504	**1B**	Superior	geen rechte zijden	30 × 30	**€ 824,90**	09
134505	**1C**	Superior	geen rechte zijden	40 × 40	**€ 956,80**	09
134507	**1D**	Superior	geen rechte zijden	15 × 15	**€ 579,88**	09
134508	**1E**	Superior	geen rechte zijden	25 × 25	**€ 823,50**	09
134511	**2A**	Superior	geen rechte zijden	20 × 30	**€ 727,80**	09
134512	**2B**	Superior	geen rechte zijden	20 × 40	**€ 824,90**	09
134513	**2F**	Superior	geen rechte zijden	15 × 20	**€ 646,30**	09
134514	**2G**	Superior	geen rechte zijden	20 × 50	**€ 940,80**	09
134515	**3A**	Superior	1 lange rechte zijde	20 × 20	**€ 646,30**	10
134516	**3B**	Superior	1 lange rechte zijde	30 × 30	**€ 824,90**	10
134518	**3D**	Superior	1 lange rechte zijde	15 × 15	**€ 579,90**	10
134519	**3E**	Superior	1 lange rechte zijde	25 × 25	**€ 823,50**	10
134520	**4A**	Met deksel	1 korte rechte zijde	20 × 30	**€ 727,72**	13
134521	**4B**	Met deksel	1 korte rechte zijde	20 × 40	**€ 824,88**	13
134522	**4G**	Met deksel	1 korte rechte zijde	20 × 50	**€ 940,80**	13
134523	**4L**	Met deksel	1 korte rechte zijde	20 × 35	**€ 824,88**	13
134524	**5A**	Superior	1 lange rechte zijde	20 × 30	**€ 836,10**	10
134525	**5B**	Superior	1 lange rechte zijde	20 × 40	**€ 821,52**	10
134527	**5F**	Superior	1 lange rechte zijde	15 × 20	**€ 646,24**	10
134529	**5G**	Superior	1 lange rechte zijde	20 × 50	**€ 940,80**	10
134531	**6A**	Superior	2 lange rechte zijden	20 × 20	**€ 646,30**	11
134533	**7A**	Met deksel	2 korte rechte zijden	20 × 30	**€ 727,72**	13
134534	**7B**	Met deksel	2 korte rechte zijden	20 × 40	**€ 824,88**	13
134535	**7G**	Met deksel	2 korte rechte zijden	20 × 50	**€ 940,80**	13
134536	**7L**	Met deksel	2 korte rechte zijden	20 × 35	**€ 824,88**	13
134537	**8B**	Superior	2 lange rechte zijden	20 × 40	**€ 824,90**	11
134540	**8F**	Superior	2 lange rechte zijden	15 × 20	**€ 697,50**	11
134541	**8G**	Superior	2 lange rechte zijden	20 × 50	**€ 943,90**	11
134543	**9D**	Met deksel	2 aanliggende zijden	15 × 15	**€ 579,88**	14
134641	**26**	Compact	op basisplaat	20 × 20	**€ 183,68**	15
134643	**41**	Compact	op basisplaat	20 × 35	**€ 204,68**	15
134644	**44**	Compact	op basisplaat	32 × 32	**€ 295,12**	15
134646	**57**	Compact	op basisplaat	20 × 50	**€ 274,12**	15

Prijzen per stuk, excl. btw, geldig vanaf 01.06.2026. · Prix par pièce, hors TVA. · Prices per piece, excl. VAT.

CONTACT

De groothandel met kennis

Vakkennis en ondersteuning zijn onze grootste troef. Voor maatbepaling, maatwerk of plaatsingsadvies staat ons technisch bureel voor u klaar.

ADRES

Ventichim BV
Vierselbaan 36
B-2240 Zandhoven
België

BEREIKBAAR

T +32 (0)3 349 71 30
info@ventichim.be
ventichim.be

Rookgas
Rookgasafvoer & schouwen

Ventilatie
Componenten & toebehoren

Bevestiging
Beugels & klembanden

Onderhoud
Materiaal voor schoorsteenvegers

Alle prijzen in deze catalogus zijn verkoopprijzen per stuk, exclusief btw, geldig vanaf 01.06.2026, af fabriek. Wijzigingen voorbehouden. · Prix de vente par pièce, hors TVA, à partir du 01.06.2026. · Sales prices per piece, excl. VAT, from 01.06.2026.